



Festes Biminiverdeck



3 Kajüten - 3 Badezimmern



3 Kajüten - 3 Badezimmern -
1 Zusatzkabine (Option)

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN*

• Länge über alles:		
- mit bugkorb	17,78 m	58'4"
- ohne bugkorb	17,31 m	56'9"
• Länge Rumpf	16,80 m	55'1"
• Länge Wasserlinie	15,93 m	52'3"
• Breite Rumpf	4,97 m	16'4"
• Tiefgang Langkiel	2,40 m	7'10"
• Ballastgewicht Langkiel	4 900 kg	10,803 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,85 m	6'1"
• Ballastgewicht Kurzkiel	5 500 kg	12,125 lbs
• Höhe über Wasserlinie	23,91 m	78'5"
• Nettoverdrängung EG	18 780 kg	41,391 lbs
• Kraftstoff- Fassungsvermögen (Standard)	415 L	110 US Gal
• Kraftstoff- Fassungsvermögen (Option)	415 L	110 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	640 L	169 US Gal
• Frischwassertank (Option)	330 L	87 US Gal
• Motorleistung	80 PS	80 HP
	110 PS	110 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer : Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen : Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT*

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 16 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN*

• Großsegel	74 m ²	796 sq/ft
• Grosssegel Rollvorrichtung	69 m ²	743 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	78,5 m ²	845 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	208,3 m ²	2,242 sq/ft
• Code 0	115 m ²	1,238 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	59 m ²	635 sq/ft
• Stagfock	34 m ²	366 sq/ft
• I	21,25 m	69'9"
• J	7,31 m	24'
• P	20,2 m	66'3"
• E	6,35 m	20'10"

* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs "Diamantsplitt"
- Verbindung zwischen Rumpf und Deck verschraubt, geklebt und mit angeschraubter Massivholz-Scheuerleiste umgürtet
- Mit Schrauben befestigter und geklebter gusseiserner Kiel und Edelstahl-Gegenplatte
- Zwei Schweberruder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Klassischer eloxierter Aluminiummast SELDEN 9/10, an Deck gestellt, Schubsalinge auf 2 Etagen - Kugelgelagerter Rollen MDS
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Achterstag: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 "STANDUP" -Umlenkblöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern - 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten
- 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 12 Easylocks für fallen, und anderes Gut
- 2 Stauboxen für Leinen

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Wünschen (H60.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC steuerbordseitig, H50.2 STC backbordseitig)
- 2 Wischkurbeln SpeedGrip
- 2 Köcher für Wischkurbeln

SEGEL

- Rollgenua Dacron doppellagig mit UV-Schutzband
- Großsegel mit Bénétteau-Zeichen - Full batten Dacron doppellagig
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten
- Bugbeschlag Edelstahl 2 Leitrollen - Wasserstag Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke
- Edelstahlleiter
- Luke zum Kettenkasten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 feste Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Fahnenstange
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Deck
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf feststehendem Bügel am Cockpitausgang

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, mit Massivholzlatten belegt
- 1 Cockpitkasten Backbord - Zugang zur technischen Zone oder Zusatzkabine (Option)
- 1 Cockpitkasten Steuerbord - Zugang zur technischen Zone
- Stauraum für Gasflasche unter gesetzt Steuerbord von Führerraum
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Stauraum für BIB im Boden des Cockpits
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm / 2'11" - Ummantelung Leder - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Glashalter - 2 Aufbausteuerkompass(e)
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Ruderpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Holz mit Klappe an Steuerbord, in einen Sonnenliege umwandelbar
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial
- 2 dichte Lautsprecher auf feststehendem Bügel
- Integrierte Cockpitbeleuchtung unter feststehendem Bügel
- 1 Niedergangstür aus PMMA
- 2 feste hintere Scheiben im Dach
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Landanschluss

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (3,20 m x 0,80 m / 12'6" x 2'7")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Einklappbare Badeleiter (edelstahl), Trittstufen aus Massivholz, handlauf



INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung aus: Alpi Obstbaum ou Alpi Nussbaum (Option)
- Laminatböden Eiche gekälkt
- Trennwandverkleidung durch Bespannung mit Vinylgewebe
- Polster mit Stoffbezug im Salon
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,99 m / 6'6"

- Niedergang aus Holz mit 3 Stufen aus Formholz
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

MESSE BACKBORD

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch in 1 einzigen Teil, Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien, Tischbeine aus Aluminium.
- 1 zentrales Möbel mit ausklappbarer Bank - Stauraum - Bar
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs, Stauraum unter den Bänken
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Fixe Panoramaverglasung, auf Cockpit + Store
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel - Kleine Ablagen - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit neigbarem Kissen (15°) zur Stabilisierung der Position bei Krängung
- Elektrische Schalttafel
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Stereo-Radio/CD-/MP3-Player - 2 Lautsprecher
- Batterieausschalter + Ausschaltpanel

KOMBÜSE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Pantry als Zeile angeordnet
- Arbeitsfläche aus Kunstharz Grau
- 1 Spüle mit 2 rechteckigen Becken, aus Kunstharz Grau
- 1 Hahn - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl
- 1 Kühlschranks 200 L, Eisschale, mit Öffnung von vorne und von oben
- 1 Kühlbox 100 L, mit Öffnung von oben
- Schränke - Schubladen - Schwalbennester mit Unterteilungen
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Fixe Panoramaverglasung, auf Cockpit + Store
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Zentrales Doppelbett (2,03 m x 1,21 m - 1,70 m / 6'8" x 4' - 5'7") - Lattenrost
- Ankleideraum, Schrank, Schuhschrank
- Schminktisch mit grauer Oberfläche und Sitz zum Herausziehen
- Spiegel
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

VORDERE NASSZELLE

Getrennte Dusche, Backbordseitig

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Separate Zugang von Glastür
- Spiegel - Schrank
- Dusche - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Getrenntes WC, Steuerbordseitig

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- See-WC mit Handbedienung + Fester Tank (80 L / 21 US Gal)
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank - Staufach
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KAJÜTEN - BACKBORD UND STEUERBORD

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

2 Kabinen mit jeweils:

- Zugang über eine Schiebetür
- Doppelbett (2,00 m x 1,00 m - 1,56 m / 6'7" x 3'3" - 5'1") - Lattenrost
- Kleiderschrank - Staufächer - Schubladen
- Spiegel
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz

NASSZELLEN - BACKBORD UND STEUERBORD

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

2 Nasszellen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Separater Zugang von der Kabine
- Geformte getrennte Dusche, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- See-WC mit Handbedienung + Fester Tank (80 L / 21 US Gal)
- Waschbecken - Arbeitsfläche aus Kunstharz - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufach
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz

ZUSATZKABINE (OPTION) - Anstelle der Segelkammer (BB-seitig)

Stehhöhe: 1,18 m / 3'10"

Zugang über den Staukasten im Cockpit

- Schiebezugangsleiter aus Massivholz
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 1 zu öffnendes Bullauge
- 1 Luke zum Öffnen

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 80 PS/80 HP, Sail Drive, Common Rail oder
 - 110 PS/110 HP Propellerwelle, Common Rail
- Motorsteuerung - Starten - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Dämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank (415 L / 110 US Gal im Salon) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- Zugang zum Motor über den Niedergang und den Betriebsraum (Öffnung mit Gasfederunterstützung)

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage - 220 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2x140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ah - 1 Landstromsteckdose 220V - 1 Lastregler
- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- Steckdosen 220 V
- Innenbeleuchtung: Halogendeckenleuchten, Leselampen
- Außenbeleuchtung: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Decklicht
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 3 rotationsgeformte Frischwassertanks (3 x 200 L / 3 x 53 US Gal) - Salon / Seitenkajüten - Separate Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 2 elektrische Bilgenpumpen - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

GAS

- Kasten für Gasflaschen im Cockpit (1 oder 2 Flaschen, Nach Modell)
- Druckregler und Sicherheitsventil

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Delphinbug mit integrierter Ankerhalterung und Wassersteg	■	■
• Cockpitpantry unter den Steuersitzen (Waschbecken - Plancha-Grill Gas)	■	■
• 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord (H50.2 STECH)	■	■
• Babystagpütting	■	■
• Edelstahlhalterung für Fender in der Backskiste	■	■
• 4 Bullaugen zum Öffnen in der Verglasung der Kombüse und im Salon	■	■
• Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher	■	■
• Kombüse: Gefrierereinheit 12 V im Eisschrank mit Öffnung von oben 100 L ('Negative Kälte')	■	■
• Wandler 12/220 V 2 kVA	■	■
• 2 USB-Anschlüsse am Kartentisch zum Aufladen von Mobilgeräten	■	■
• 2 Batterien für Hilfssysteme (2 x 140A, 12V) + Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère	■	■
• Gelbatterien	■	■
• Stautraum unter dem Fußboden	■	■
• LED-Innenbeleuchtung	■	■
• Deckwaschpumpe		■
• Textile-Staufächer mit 2 Steuerkonsolen		■
• Upgrade - Bose Acoustimass 3-Lautsprecher im Salon		■
• Kombüse: "Luxe"-Tischherd aus Edelstahl mit Grill und 3 Kochstellen		■
• 3 Elektrisches WC		■
• LED: Außenbeleuchtung (Außer Brückenscheinwerfer)		■
• LED-Innenbeleuchtung (Indirekte)		■

PAKETE

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
 - 1 Anzeige Triton 2 B&G (Log, Tachometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser)
 - 1 Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 9" wide (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- Wifi-Schnittstelle
- PC-Schnittstelle

Pack B

- Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 12" wide, Kartentisch

Pack Pilot

- Autopilot AC42 (einschl. Kreiselkompass), Bedienelemente am Steuerstand
- Drahtlose Fernbedienung WR10

WEITERE OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: B&G

- 4G Radar
- AIS 400 (Sender / Empfänger)
- BB-seitig im Cockpit: B&G H50 VHF, Funktion AIS-Empfänger + Mobilteil H50 im Cockpit
- Kartentisch: Feststehendes B&G RS90 VHF, Funktion AIS-Empfänger
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxiertes Rollmast mit Taffetas-Genua und -grossegel aus mylar
- Park Avenue-Baum, grau lackiert
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Segel Hydranet für klassische Masten (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Hydranet-Selbstwendefock (statt Genua)
- Selbstwendendes Hydranet-Stagesegel mit Handrollreff + Festinstalliertem Stag
- Code 0 Beschichtet Mylar Taffetas mit Rollanlage
- Asymmetrischer Spinnaker
- Babystagpütting
- Hydraulischer Achterstag*
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- Flaggleinen

* Außer auf Rollmast

WUNSCHEN

- Elektrische Genuaschotwünschen H60.2STCEH
- Elektrisches Arbeitswisch StB H46.2STCEH
- Rewind-wisch für Segelhandlung

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Graublauer Rumpf - Dekoration von Schale perlmutterartiges Weißes
- Rumpf Perl-grau - Rumpffarbe matt schwarz
- Metallic-Rumpfackierung
- Laufgänge mit Massivholzlatten belegt
- Cockpittisch an Steuerbord aus Holz, auf elektrischem Tischbein - Schutzbezug aus weißem PVC
- Cockpittisch aus Holz BB-seitig, Ablagefläche und herausnehmbaren Sitz
- Schutzbezüge für Steuerrad und Konsole aus weißem PVC
- Festinstalliertes Biminitop mit abnehmbarem Textilteil Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Rundumverschließende Luxe-Cockpithaube, Cadet Grey
- Deckshaus-Sprayhood Luxe, Cadet Grey
- Luxe-Abdeckungen (Tisch + Steuerkonsolen), Cadet Grey
- Polster Außenbereich Natte Stone (+ für Rückenlehnen und Sitzflächen der Steuersitze)
- Aussenkomfortpolster, Gallet
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Davits als Instrumentenhalter
- Davits mit Solarpanelen + Windturbine
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Festmacher, Ankergeschirr, Fender
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Frischwasser-Kaianschluss
- Deckwaschpumpe
- Unterwasserscheinwerfer
- Windex Windfahne
- Motorbetätigte Niedergangstür, im Cockpitboden verstaubar + 2 Fernbedienungen

INNENAUSSTATTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Nussbaum
 - Sitzpolster: Leder, Ultraleather, Stoffe
 - Durchgängig Teppichboden, cremeweiß oder Oasis taupe
 - Wegerungen in Salon/Kabinen: Meteor oder Taupe
 - Türen cremeweiß lackiert (Salon - Kombüse)
 - Salontisch in Luxe einklappbar/höhenverstellbar mit elektrischem Fuß
 - LED-TV 24" versenkbar + DVD- und MP3-Player in der Eignerkabine
 - LED-TV 32" versenkbar + Fusion-Player (Bluetooth, USB, DVD, MP3) im Salon
 - Doppelkoje in der Messe
 - Vollständige Elektroküche
 - Mikrowellenherd 220 V
 - Geschirrspülmaschine 220 V - 6 Personen
 - Dunstabzugshaube
 - Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
 - Süßwasserreiniger
 - Ice maker 220V
 - Waschmaschine mit Trockner 220 V
 - Tresor
 - Seitliche Rollos im Salon elektrisch
 - Abnehmbarer stauraum für Niedergangstür
 - Abtrennbarer Beistelltisch
 - Zusätzlicher Wassertank (330 Liter / 87 US Gal)
 - Zusätzlicher Kraftstofftank (415 L / 110 US Gal im Salon)
- Generator mit einer Leistung von 7 kVA 220 V / 50 Hz
 - Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour 12/220V
 - Heizung mit Wasserkreislauf
 - Ice maker

WEITERE VERFÜGBARE EINRICHTUNGSVERSIONEN

ZUSATZKABINE

Backbord achtern

- Zugang über den Staukasten im Cockpit - Öffnung mit Gasfederunterstützung
- 1 Einfache Schlafstelle
- 1 zu öffnendes Bullauge
- 1 Klappkluke Plexi auf der Cockpitflanke