





Schwertboot mit Großschotbügel (Option)



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:		
- ohne bugkorb	10,45 m	34'3"
- mit bugkorb	10,75 m	35'3"
• Länge Rumpf	9,97 m	32'9"
• Länge Wasserlinie	9,70 m	31'10"
• Breite Rumpf	3,72 m	12'2"
• Nettoverdrängung:	5 966 kg	13,149 lbs
• Tiefgang Langkiel	1,94 m	6'4"
• Ballastgewicht Langkiel	1 559 kg	3,436 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,56 m	5'1"
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 825 kg	4,022 lbs
• Höhe über Wasserlinie	15,60 m	51'2"
• Tiefgang Schwenkkieler	1,23/2,39 m	4'7"/10"
• Ballastgewicht Kielschwert	2 151 kg	4,741 lbs
• Frischwassertank:		
- Innenborder (Standard)	130 L	34 US Gal
- Option	200 L	53 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	130 L	34 US Gal
• Motorleistung	30 PS	30 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot - Conq
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 6 Personen
- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	25,75 m ²	277 sq ft
• Grossegel Rollvorrichtung	22,00 m ²	237 sq ft
• Genua-Klüver (106 %)	28,65 m ²	308 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	78,84 m ²	849 sq ft
• Code 0	47,83 m ²	515 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel	20,77 m ²	223 sq ft
• I	12,45 m	40'10"
• J	4,29 m	14'1"
• P	12,20 m	40'
• E	3,90 m	12'10"

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE**

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietenzertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Decksstruktur: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- 2 Abgehängte Ruder mit Durchführung aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdécoration metallgrau

DECKSAUSRÜSTUNG**TAKELUNG**

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10, an Deck gestellt, Schubsalänge auf 2 Etagen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 1 Achterstag: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenau mit Trommel auf dem Deck
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern
- 2 Edelstahl Leitösen für Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten, 2 Automatikreefs
- 4 Easy locks, 4 Klampen
- Großsegelschot hinten im Cockpit (1 Festpunkt)
- 2 Flaggleinen
- optional:
 - Feststehender Bügel aus Verbundmaterial, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- (+ 2 Stehböcke fuer Grossschot)

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Wünschen (H40.2 STA)
- 1 Arbeitswisch selbstholend (H35.2 STA)
- 1 Kurbel winches Aluminium "Speed Grip", 1 Schachtel für Wünschurbel

SEGEL

- Rollgenau mit UV-Schutzband
- Semi-full batten Großsegel mit Bénéteau-Logo und Mastschlitzen (Rollgleiter für verstärkte Latten)
- Lazy Jack

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Einfacher Ankerrolle
- 4 Beleglampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl, 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste Cockpit
- 2 Staukästen im Cockpitboden - seitliche Griffe für den Steuermann
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel - hinten im Cockpit (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2")
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt (1,50 m x 0,50 m / 4'11" x 1'8")
- Tisch mit Compac-Platte, Handlauf
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 800 mm / 2'7" - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Becherhalter
- 2 Steuerkompass
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Notpinne
- Motorsteuerung und Armaturenbrett an Backbord
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA
- 1 Badeleiter

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Ausstattungsvariante Confort)

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4")
- Öffnung mit Gasfederunterstützung (handbetrieb), 1 Integrierte Telekop-Badeleiter, Edelstahl

**INNENAUSSTATTUNG**

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminatboden in Rovere Aleve-Dekor
- Wegerungen beige, im Salon und in der Vorderkabine
- Polster mit Stoffbezug
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Salonniedergang aus Polyester, auf den Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 1 Lederverkleideter Edelstahlhandlauf

Ausführung mit Pantry längs an StB**KLEIDERSCHRANK - BB-SEITIG**

- Breite: 50 cm / 1'8"

SALON - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Sitzbank im Salon in L-Form
- Stauraum unter den Bänken
- Salontisch mit Holzplatte aus einem Stück - 2 Standfüße
- Geschlossene Hochschränke
- Kartentisch (mit Ausziehplatte) - Leselampe
- Ausgestattet mit Schlingerleisten
- 1 Panoramaverglasung im Dach mit Vorhang
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- LED-Deckenleuchten

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,80 m / 5'11"

- Zentrales Doppelbett (1,75 m x 2,00 m x 0,45 m / 5'9" x 6'7" x 1'6")
- 2 Kleiderschränke
- Schublade unter dem Bett
- 1 Decksfenster zum Öffnen, mit Lüfter, Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Leselampen

PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Arbeitsfläche in Kompaktausführung, Clay
- 1 Edelstahlspüle - 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Gasherd aus Edelstahl mit 2 Flammen
- Schrank (Schublade & Schränke)
- Kühlschranks mit Fassadentür (12 V - 130 L / 34 US Gal)
- Staufach, Abfalleimer
- 1 Panoramaverglasung im Dach mit Vorhang

VERSION MIT 2 KABINEN**achtern an Steuerbord: Stauraum innen**

Stehhöhe: 1,75 m / 5'9"

- Zugang direkt vom Salon aus
- Ermöglicht einen direkten Zugang zum Cockpit-Stauraum

Backbord achtern: 1 Kabine

Stehhöhe: 1,75 m / 5'9"

- Abmessungen - Kojen: 1,73 m x 1,98 m / 5'8" x 6'6"
- 1 Deckenleuchte, 1 Leselampe
- Offenes Staufach
- Wegerung auf der ganzen Länge des Rumpfes
- 1 Kleiderschrank aus Holz
- Bullauge zum Öffnen im Deckshaus

VERSION MIT 3 KABINEN

Stehhöhe: 1,75 m / 5'9"

- 2 Achterkabinen
- Abmessungen - Kojen: 1,45 m x 2,00 m / 4'9" x 6'7"

Nasszelle hinten steuerbord

Stehhöhe: 1,90 m / 6'31"

- Zugang zum Salon
- 1 Waschbecken, 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, Brausekopf
- 1 See-WC, handbetätigt, mit 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank
- Toilettenschrank, 1 Spiegel, Toilettenzubehör, Kleiderhaken
- 1 Deckenleuchte
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

Ausführung mit L-Pantry an BB

Statt Kleiderschrank und Kartentisch

- Pantry mit 100 l / 26 US Gal-Kühlbox statt 130 l / 34 US Gal-Kühlschrank
- Rumpfbreiter Salon: Sitzbank an BB und StB, Großer salontisch mit 2 klappbaren Hälften und Flaschenfach, Klappbarer Kartentisch an StB



MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 30 PS / 30 HP Sail Drive
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 1 Luftauslass mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator - 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal - Messinstrumente am Kartentisch - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 3 Zugänge zum Motorraum an den Seiten des Niedergangs

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 1 Batterie für Hilfssysteme (80 Ah) - 1 Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel
- 1 Steckdose 12 V
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (130 L / 34 US Gal)
- 1 Einfüllstutzen
- Wasseraggregat
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Pumpe & Entleerung Dusche
- Warmwasserbereiter (25 L / 7 US Gal) - Motorbetrieb (220 V)

GASANLAGE

- Gaskasten - StB-seitig achtern im Cockpit (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder



AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	FAMILY
<ul style="list-style-type: none"> • Zum Cockpit ausstellbares Rumpffenster in der/den Achterkabine/n • Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung (als Ersatz für die Standardausstattung) • Indirekte LED-Beleuchtung im Salon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Plattform - massivholzplatten • Steuersitze aus Massivholzplatten • Fliegengitter vor den Bullaugen • 1 Leinentasche • Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser • HiFi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher • Kompletter Schaltkreis 12/230 V (Steckdosen im Innenraum, Batterieladegerät 40 Ampere, Landanschluss) • 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 80 Ampère 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Cockpittisch Luxe (Polyester) • Elektrisches Ankerspill 1 000 W (Fernbedienung) • Schutzvorrichtung am Heckspiegel • Halterung für den Außenborder • Zusätzlicher Frischwassertank (200 L / 53 US Gal) • Lüfter im Salon und in den Kabinen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ELEKTRONIK-PACKS: B&G

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Anzeige Triton 2 Graphic (Steuerradkonsole an Backbord) • Echolot (Log, Tachometer, Temperatur) • Wind Sensor B&G (Verklücker, Anemometer) • Windex Windfahne 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Bildschirm 7" wide wireless - Steuerradkonsole an Backbord (mit Triton 2 an StB) • Kartentisch: B&G V60 VHF, Funktion AIS-Empfänger 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪

PACK PERFORMANCE

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel mit Cockpittisch "Luxe")

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

- Verlängerter Klassischer Mast (+ 1 m / 3'3")
- German System (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Rollvorrichtung Flat deck
- Verstellbarer Genuatraveller
- Dyneema-Fall für Großsegel
- Achterstag-Kaskade
- Rumpf-Finish Performance

AUSSTATTUNGSPAKET RIGG

PACK DOWNIND

- Bugplattform aus Kunststoff
- Takelung für asymmetrischen Spi / Code 0
- 2. Bugrolle und Stampfstag
- Winch Bedienung Steuerbord - handbedient (H35.2STA) + Stopper + Leinentasche

**OPTIONEN****ELEKTRONIK B&G**

- B&G NAC3-Autopilot + Bedienelemente am Steuerstand
- AIS 500

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxiertes Rollmast mit Mylar - Taffetas-Großsegel
- Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 stand-up Blöcken
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Code 0 auf Aufroller
- Selbstwendendes Focksegel (statt Genua)
- Segel Performance Elvström Lite Skin (Großsegel: 28 m² / 301 sq/ft - Genua-Klüver: 32,50 m² / 349 sq/ft)
- Verstellbares Achterstag (Außer auf Rollmast)
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- German System: Großschot mit Klappläufer am Steuerstand (Außer auf Rollmast)
- Lazy bag Farbe natural

WUNSCHEN

- Elektrische Arbeitswinch Backbord (H40.2 STAEH), als Ersatz für die Standardausstattung
- Winch Bedienung Steuerbord - handbedient (H35.2STA) + Stopper + Leinentasche (nicht kombinierbar mit Pack Downwind)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Version mit Ballastkiel
- Rumpf Perl-grau
- Cockpitboden mit Massivholzlatten belegt
- Cockpittisch "Luxe" (erfordert Bügel für Grossschot-Traveller)
- Bezug PVC - Weiß (Cockpittisch "Luxe")
- PVC-Schutzbezüge für Konsole, weiß
- Cockpit-Rumpffenster, nicht ausstellbar, in Achterschiffskabinen (falls keine E-Winsh an BB vorhanden ist)
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- Cockpit-Polster Dolce 51
- Bugstrahlrunder in Tunnel
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Elektrisches Ankerspill 1000 W - Fernbedienung
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit (fix)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Halterung für den Außenborder (Balkon hinten)
- Komplettes Ankergeschirr
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- 2 Alu-Belegklampen an der breitesten Stelle des Bootes

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche im Treibholzfinish (+ Laminatboden in Rovere Aleve-Dekor)
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche im Treibholzfinish)
- 1 zusätzliches Sitzkissen (für Pantry im Längsformat)
- Polster innen: Chine Moka, PVC Taupe
- Polsterung (Salon und Kajüten): Taupe
- Vorverkabelung für TV, im Salon
- Mikrowellenherd (20 L)
- Lattenrost
- Doppelbett im Salon + 1 Sitzkissen (für Pantry als zeile angeordnet)
- Niedergangstufen aus Holz
- Getrennte Dusche (für die Versionen mit 2 Kabine, nur)



- elektrisches WC Quiet Flush
- Zusätzlicher Frischwassertank (200 L / 53 US Gal)
- Fußpumpe Meerwasser

- Umluftheizung
- Wandler 12/230 V 2 kVA