



Version: Private Vorderkabine



Version: offene Vorschiffskabine



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	9,66 m	31'8"
• Länge Rumpf	9,30 m	30'6"
• Länge Wasserlinie	8,69 m	28'6"
• Breite Rumpf	3,39 m	11'1"
• Nettoverdrängung	4 850 kg	10,692 lbs
• Tiefgang Langkiel	1,80 m	5'11"
• Ballastgewicht Langkiel	994 kg	2,191 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,30 m	4'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	1 091 kg	2,405 lbs
• Tiefgang - Option - Ballastkiel Guss	0,95 / 2,17 m	3'1" / 7'1"
• Höhe über Wasserlinie	14,20 m	46'7"
• Frischwassertank	155 L	41 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	130 L	34 US Gal
• Motorleistung	21 PS	21 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot - Conq et associés
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 8 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	24,60 m ²	265 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	24,60 m ²	265 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	59,70 m ²	643 sq/ft
• I	11,80 m	38'9"
• J	3,67 m	12'
• P	10,90 m	35'9"
• E	3,90 m	12'1"



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und verleimt
- Deck in Sandwichbauweise, Einspritzverfahren (Glasfaser und Balsa) - Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid aus PVC umschlossen
- Feststehender Kiel aus Gusseisen, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Freistehendes Ruderblatt mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gestellt, 1 Etage gefeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen (Stag - Seitliche Wanten - Achterstag)
- 2 Achterstagen mit Wantenspanner
- 1 Klassisches Stag
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Püttinge der Großsegelschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern - 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk - Großsegelliek)
- Komplettes laufendes Gut: 1 Großsegelfall - 1 Genuafall mit Curryklemme am Mast und Klampe - 1 Baumdirk mit Klampe am Mast - 1 Grossegelrand - 1 Großsegelschot - 2 Genuaschoten - 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Easy locks, Backbordseitig
- 3 Klampen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H35.2 STA)
- 1 Arbeitswisch selbstholend, auf dem Deckshaus Backbord (H35.2 STA)
- 2 Winschkurbeln aus Aluminium Speed grip
- 2 Köcher für Winschkurbeln

SEGEL

- 1 Rollgenua mit UV-Schutzband
- 1 Klassisches Großsegel, mit Bénétiau-Zeichen, Semi-Batten mit Schlitten
- System: Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Maschinengeschweißte Leitrolle aus Edelstahl
- 4 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Zweireihige Reling aus Edelstahl, Relingstützen aus Edelstahl

COCKPIT

Selbstlenzendes Cockpit aus Polyester

- 1 Staukasten für feuchte Gegenstände an Backbord (Stauraum für Rettungsinsel, Kasten für 2 Gasflaschen)
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten)
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 1 Steuerradkonsole: Lederummanteltes Steuerrad (Durchmesser 900 mm / 2'11") - 1 Steuervorrichtung auf Säule - 1 Übertragungssystem mit Metallseilzügen - 1 Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - 1 Aufbaukompass
- Motorsteuerung - Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne - 1 Notpinne
- Niedergangsluke und Tür aus PMMA

BAEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung Edelstahl
- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Cockpitudsche mit Kaltwasser

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerung in den Kabinen und im Salon
- Polster mit Stoffbezug

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"
- Niedergang und Stufen des Niedergangs aus Polyester
- 1 Handläufe aus Edelstahl
- 1 Feststehende Firstverglasung mit Jalousie

VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,77 m / 5'10"
- Zentrales Doppelbett (2,03 x 0,34 m - 1,66 m / 6'8" x 1'1" - 5'5") - 1 Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Staufächer
- 1 Zu öffnende Luke mit Vorhang
- Kabine wahlweise abgetrennt oder offen

SALON

- Stehhöhe: 1,77 m / 5'10"
- Sitzbank im Salon in L-Form an Backbord, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 Sitzbank an Steuerbord
- Salontisch mit Holzgestell
- Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- 1 Seitenverglasung an Backbord mit Vorhang
- 1 Seitenverglasung an Steuerbord mit Vorhang
- 4 Bullaugen zum Öffnen in den feststehenden seitlichen Verglasungen
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Rollo

KOMBÜSE - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,77 m / 5'10"
- Kombüse in L-Form
- Arbeitsfläche aus Laminat, Taupe
- 2 Rechteckige Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung - Sicherungsstange
- 1 Kühlbox : 100 L mit Öffnung von oben
- Schrank - Schränke und Staufächer mit Ausstattung
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

KARTENTISCH - STB-SEITIG

- Auf den Niedergang gerichtet
- Kartentisch mit Klappe und Staufächern für den Tascheninhalt - Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 Lichtleiste weiß/rot
- Staufächer und Schrank

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,84 m / 6'
- Zugang zum Salon
- Für optimale Dichtigkeit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Duschwanne
- Arbeitsfläche mit Waschbecken
- 1 Mischbatterie mit Hahn / Dusche - Warm-/Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- Schrank und Staufächer
- 1 Verglasung mit seitlichen Vorhang
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1,84 m / 6'
- 1 Doppelbett(2,24 x 1,69 m / 7'4" x 5'7") - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Sitzbank - Beistelltisch im Bettzugang
- Kleiderschrank - Stauraum - Kleines Staufach
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 21 PS / 21 HP
- Motorsteuerung - im Cockpit integriert
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 mit dem Motor gekoppelte Lichtmaschine (125 Ampere)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugang zum Motor in der Nasszelle und in der Achterkabine

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 1 Batterie Dienstbarkeiten 70 Ampere - 1 Motorbatterie 70 Ampere
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Wasserfüllstandsanzeige - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - 1 Alarm bei niedriger Batteriespannung - 1 Alarm bei niedrigem Füllstand im Diesel- und Wassertank)
- 1 Steckdose Zigarettenanzünder 12 V
- Beleuchtung: Leiste Weiß - Deckenleuchten: Beleuchtungen - 1 Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Dreifarbiges Topplicht am Mast - 1 Zweifarbig Feuer in der Mitte Mast
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (130 l / 34 US Gal Achterkabine Backbord) - 1 Wassereinfüllventil aus Edelstahl
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 elektrische Lenzpumpe

GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Elektronik: 1 Anzeige B&G Triton 2 (Log, Tachometer, Echolot)	■	■
• Elektronik: Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)	■	■
• Elektrisches Ankerspill 700 W - Fernbedienung	■	■
• Kombüse: Kühlaggregat 12 V im Eischrank	■	■
• Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher	■	■
• Hintere Kajüte: 2 zu öffnende Bullaugen - Backbordseitig (Cockpit + Heckschürze)	■	■
• LED-Innenbeleuchtung	■	■
• Bordelektrik (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 25 Ampere - Landanschluss)	■	■
• 1 Zusätzliche Batterie für Hilfssysteme 70 Ampère	■	■
• Cockpit-Tisch Holz ausziehbar		■
• Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Deckshaus		■
• Seitliche Öffnung in der Reling		■
• LED: Positionslichter		■
• Salon: Edelstahl-Handläufe mit Lederummantelung + Schlingerleisten aus Edelstahl Staufächer auf hohe		■
• Vorderkabine: Spiegel auf der Stirnwand		■
• Badezimmer: 1 zusätzlicher Spiegel + Verzögerte Entleerung der Dusche		■

PAKETE

ELEKTRONIKPAKET: B&G

- Ruderkonsole:
 - Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 7" wide (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
 - Wifi-Schnittstelle

PACK PERFORMANCE

- Segel Performance Elvström Windward 300+
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)

WEITERE OPTIONEN

Navigationselektronik: B&G

- Autopilot AC 42 - einschl. Kreiselkompass
- Kartentisch: B&G V50 VHF, Funktion AIS-Empfänger
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht) (Wohlbehalten: Hubkielversion)

Rumpf - Deck - Cockpit

- Version mit Ballastkiel - Schwert Guss - Doppelruder
- Rumpf in Perlgrau
- Cockpitboden und hintere Schürze mit Massivholzlatten belegt
- Cockpittisch aus Massivholz versenkbar
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- Polster Außenbereich Dark Narval
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Tauschneider
- Frischwasser-Kaianschluss
- Zusätzlicher Bugroller
- Schutzbezüge für Steuerrad und Konsole aus weißem PVC
- Festmacher, Ankereschirr, Fender
- Träger für Aussenbordmotor

Takelung - Segel

- Eloxiertes Rollmast mit Großsegel
- Takelung für asymmetrischen Spi
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- Verstellbares Achterstag⁽¹⁾
- windex Windfahne
- Flaggleinen

⁽¹⁾ Außer auf Rollmast

Innenausstattung

- Holzeinrichtung: Alpi in heller Eiche
- Salontisch Luxe
- Stufen im Niedergang mit Holzbelag
- Trennvorhang (Salon/Vorderkabine)
- Umluftheizung
- Fliegengitter vor den Bullaugen
- Zusätzlicher Frischwassertank (160 L / 42 US Gal)
- Fliegengitter für Decks Luke
- Fußpumpe Seewasser/Frischwasser