First 40
CARBON EDITION

Ausstattungsliste - Europa



Grosser Tiefgang - Blei





ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	12,58 m	*41'3"*
• Länge Rumpf	12,24 m	*40'2"*
• Länge Wasserlinie	10,67 m	*35'*
• Breite Rumpf	3,89 m	*12'9"*
• Höhe über Wasserlinie	19,30 m	*63'4"*
• Kiel - Grosser Tiefgang - Blei	2,45 m	*8'*
• Ballastgewicht GTE - Blei	2 925 kg	*6,449 lbs*
• Nettoverdrängung EG	7 900 kg	*17,416 lbs*
• Frischwassertank (Standard)	200 l	*53 US Gal*
• Frischwassertank (Option)	120 l	*32 US Gal*
• Kraftstofffassungsvermögen	130 l	*34 US Gal*
• Motorleistung	40 PS	*40 HP*

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Farr Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	50,00 m²	*538 sq ft*
• Genua-Klüver (106 %)	40,50 m²	*436 sq ft*
• Symmetrischer Spinnaker	132,00 m²	*1,421 sq ft*
• I	16,50 m	*54'2"*
• J	4,60 m	*15'1"*
• P	16,11 m	*52'10"*
• E	5,54 m	*18'2"*

First 40

CARBON EDITION

Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf es monolithique (Verglasungen - Polyester)
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck im Injektionsverfahren hergestellt (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs ''picot''
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Kiel Grosser Tiefgang - Blei
- Schweberuder - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz - Ruderschaft aus Verbundwerkstoff Glasfaser / Harz
- Rumpffarbe weiß - Dekoration dunkelgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Klassischer Mast retreint Aluminium - 3 Etagen gepfeilter Salinge - auf den Kiel aufgesetzt
- Mastkragenbeschlag - Bewegliche Blöcke
- 1 Spinnakerbaumschiene vor dem Mast
- Takelage Spi komplett
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Starrer Baumniederholer - Einstellung über Kaskadentalje 1/8 mit Blöcken und Stroppen
- Stehendes Gut Stahldraht DYFORM
- Einfacher Achterstag - Hydraulischer Zylinder
- Rollgenua mit abnehmbarer Trommel
- 1 Großschotschiene aus Aluminium mit kugelgelagertem Traveller hinten am Cockpit - Einstellung der Schoten des Typs ''German System''
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten - Trimmtalje für Genuaschoten - Rückführblock mit Stoppern
- Rückführung der Fallen zum Cockpit :
- Komplettes laufendes Gut - Genuafall Low Strech - 2 Doppelt geflochtene Genuaschoten - Trimmtalje für Genuaschoten - 1 Großsegelfall Low Strech - 1 Doppelt geflochtene Großschot - 1 Grosssegelrand - 3 Reffvorrichtungen
- 3 Doppelte Blockiervorrichtung An Backbord - 2 Doppelte Blockiervorrichtung + 1 einfache an Steuerbord
- 6 Umlenkblöcke auf beiden Seiten
- Takelung von spy symmetrisch komplett mit Kohlenstoff-Outrigger
- Windex Windfahne
- Fock-Einholer

WINSCHEN

Aluminiumwinschen Harken self tailing:

- 2 Arbeitswinschen (H 50.2 STA)
- 2 Genuawinschen (H 50.2 STA)
- 2 Winschen großen Segel / Spinnaker (H50.2 STA)
- 2 Winschkurbeln aus Aluminium
- 2 Köcher für Winschkurbeln

FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- 1 Bugbeschlag aus Edelstahl - 1 Abnehmbare Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Rettungsring
- 1 Flaggenmasthalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Massivholz

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel hinten im Cockpit
- 1 Stauraum für Gasflasche an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- Versetzbare Staukästen im Cockpit
- Fußstützen für den Rudergänger
- Steuerradsäule - 1 Steuerrad aus Edelstahl - Durchmesser 1 600 mm / *5'3''* - Ummantelung Leder - auf der Konsole - Übertragungssystem mit Seilzügen
- Abnehmbarer Heckbalken
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass an der Wand
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Tür zum Niedergang (3-teilig) und Schiebeluke aus PMMA

HECKSPIEGEL

- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- Heckspiegel offen

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung aus: Alpi Teak-Furnier
- Laminatböden Eiche gekälkt
- Sitzbezüge PVC Arredo

SENKVORGANG

- Niedergang aus Holz und Edelstahl - Freitragende Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,84 m / *6'*

- Doppelbett (2,05 x 1,60 m / *6'9'' x 5'3''*) - Schaumstoffmatratze - Bezug
- Kleiderschrank - Staufächer
- Spiegel auf der Stirnwand
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo
- 2 feststehende Bullaugen im Rumpf

VORDERE NASSZELLE

Stehhöhe: 1,86 m / *6'1"*

- 1 Gussgeformte Duschwanne
- 1 See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken mit Mischbatterie/Brausekopf Kaltwasser unter Druck
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Stauraum
- 1 zu öffnende Decksluke mit Rollo

First 40
CARBON EDITION

Ausstattungsliste - Europa

SALON

Stehhöhe: 1,87 m / *6'2"*

- 2 Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit hoher Dichte - Bezug
- 1 Salontisch aus Holz - 2 Tischklappen
- Staufächer - Barmöbel - Staufächer
- 2 Handläufe aus Edelstahl
- 1 zu öffnende Decksluke mit Rollo
- 4 feststehende Bullaugen im Rumpf

KARTENTISCH - STEUERBORD

- Pult mit Klappe entlang des Rumpfs
- Umklappbarer Navigatorsitz - PVC-Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Staumöbel (mit Tür und Regal) - Kleine Ablagen
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

PANTRY - BB-SEITIG

- Kombüse in L-Form
- Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser
- Fußpumpe Meerwasser
- Tischherd mit 2 Kochstellen mit kardanischer Aufhängung
- 1 Kühlbox 100 L Öffnung oben - Entleerung durch eine Fußpumpe
- 1 Besteckschublade
- Staufächer - geschlossene Staufächer
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

ACHTERKABINEN

Stehhöhe: 1,85 m / *6'1"*

2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:

- 1 Doppelbett (2,00 x 1,50 m / *6'7" x 4'11"*) - Schaumstoffmatratze - Bezug
- Kleiderschrank - Staufach - Stauraum - Kleines Staufach
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Cockpitseite
- 1 feststehendes Bullauge im Rumpf

MOTORISIERUNG

- YANMAR Motor Diesel 40 PS / *HP*
- Kraftübertragung Sail Drive
- Motorsteuerung Flush aus Aluminium - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V 125 Ampere
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 138 l / *36 US Gal* (zwischen den 2 Achterkabinen - unter der Koje) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter seewasser Diesel und Wasserabscheider
- Zweiflügel-Faltpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 2 Zugang über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (2 x 110 Ampere) - 1 Motorbatterie (110 Ampere)
- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose 12 V
- Beleuchtungen: Halogendeckenleuchten - Orientierbare Leselampen - Orientierbare Spots
- Positionslichter LED: 2 Positionslichter vorne - 1 Ankerlicht - 1 Buglicht - 1 Weißes Buglicht

SANITÄRTECHNIK

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (2 x 100 l / *2 x 26 US Gal* unter den Sitzbänken im Salon Backbord und Steuerbord) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Fester Abwassertank 80 L / *21 US Gal*
- Fußpumpe Meerwasser / Entleerung der Kühlbox
- Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 elektrische Lenzpumpe

GAS

- 1 Kasten für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicher heitshahn

First 40

CARBON EDITION

Ausstattungsliste - Europa

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	CARBON EDITION
• Kohlefasermast schwarz - Rodrigg - Achterstag PBO	■
• Kohlefaserbaum (einziehbar)	■
• Einklappbares Steuerrad	■
• Pantry: Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben	■
• Warmwasserbereiter 25 l / *7 US Gal*	■
• Brausekopf im Cockpit Warmwasser / Kaltwasser	■
• Vorhänge für Bullaugen im Deckshaus	■
• Kompletter Schaltkreis 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 40 Ampere - Landanschluss)	■
• Kartentisch: Mehrzweck-Touchscreen a75 LCD (GPS - Plotter - einschließlich Seekarten Navionics Silver Europe - Kartenleser - ohne Karte)	■
• Cockpit: 2 drahtlose Multifunktionsdisplays Tacktick + Solarbetriebener drahtloser Windsensor (Fahrtmesser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anemometer)	■
• Mastfuß: 2 Multifunktions-Anzeigeinstrumente am Mastfuß Tacktick + Fernanzeige mit Fernbedienung	■
• PC-Schnittstelle Wifi + Anschlusskabel	■

OPTIONEN

Navigationselektronik

- Autopilot P70 - Kreiselkompass integriert
- VHF 49E RAYMARINE + Empfänger AIS 650 RAYMARINE (Sender/Empfänger)
- Elektronischer Kompass RAYMARINE
- Vertikaler Windsensor

Takelung - Segel

- Rollgenua mit abnehmbarer Trommel für ROD Takelage
- Genua-Rollreffanlage Flatdeck FACNOR für ROD Takelage
- Genuaschiene: Extra Genuaschiene
- Hohlprofil Kunststoff für ROD Takelage
- Mast aus Alu statt schwarzer Kohlefaser - Rodrigg - Achterstag Faser
- Symmetrischer Spinnakertakelung + Spinnakerbaum aus Kohlefaser (anstelle des asymmetrischen Spi-Riggs + einziehbarer Kohlefaser-Spibaum)
- Steuerrad lederbezogen, nicht verstellbar (anstelle des verstellbaren Steuerrads)
- Kohlefaser-Steuerrad, nicht vestellbar (anstelle des verstellbaren Steuerrads)

Rumpf - Deck

- Rumpffarbe grau - Dekoration dunkelgrau
- Elektrisches Ankerspill 1000 W + Bedienteil
- Laufbrücken mit Massivholzlatten
- Komplettes Ankergeschirr
- Deckshaus-Sprayhood breiten grauen
- Ballast Grosser Tiefgang Gusseisen (anstelle des Bleiballasts)
- Bleiballast, grosser Tiefgang (anstelle des Bleiballasts)

Innenausstattung

- Gasherd aus Edelstahl, 2 Flammen, kardanische Aufhängung
- Zusätzlicher Frischwassertank 95 L / *25 US Gal* (Vorderkabine)
- Umluftheizung
- Radio Laser / MP3 - 2 Lautsprecher im Salon - 2 Lautsprecher im Cockpit
- Elektrisches WC

15/06/2015 Code Beneteau V079910 (O) All Alle Beschreibungen, Darstellungen usw. haben nur Informationscharakter. Unsere Modelle können serienmäßig ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden